



ถั่วฝักยาว





โปรแกรมการใส่ปุ๋ยสำหรับถั่วฝักยาว

ระยะรอนพื้นปลูก	ระยะเร่งการเจริญเติบโต (25 วัน)	ระยะติดดอก (45 วัน)	ระยะทำถุงฝัก (60 วัน)
 ยารามิรา 15-15-15 จำนวน 40 กก./ไร่	 ยารามิรา 15-15-15 จำนวน 20 กก./ไร่ ร่วมกับ ยาราลิว่า ไนโตรบอร์ จำนวน 20 กก./ไร่	 ยารามิรา 15-15-15 จำนวน 40 กก./ไร่ และ ยาราลิว่า แคลเทร็ค 5-10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นตั้งแต่เริ่มออกดอกทุกๆ 7-10 วัน จนถึงก่อนจะเก็บเกี่ยว	 ยารามิรา 14-14-21 จำนวน 20 กก./ไร่ ร่วมกับ ยาราลิว่า ไนโตรบอร์ จำนวน 20 กก./ไร่

หมายเหตุ : ควรอ่านฉลากให้ละเอียดทุกครั้งเมื่อใช้ยาราลิว่าร่วมกับสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อนักวิชาการเกษตรในพื้นที่ หรือเข้าเว็บไซต์ www.tankmix.com เพื่อตรวจสอบการผสมสาร

ข้อความสำคัญ : โปรแกรมการจัดการธาตุอาหารพืชเป็นแนวทางปฏิบัติโดยทั่วไปที่ควรมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพของท้องถิ่น เช่น ดิน, ภูมิอากาศ, สายพันธุ์พืช, และวิธีการปลูก โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายยาราชองท่าน หากต้องการคู่มือการจัดเก็บปุ๋ยยาราชองท่าน

