



มะเขือเทศ





โปรแกรมการใส่ปุ๋ยสำหรับมะเขือเทศ



ระยะรอนพื้นปลูก



ยารามิลา 15-15-15 จำนวน 40 กก./ไร่
และ ยาราวีต้า แคลเทร็ก หรือ ยาราวีต้า อมาซังค์ 5-10 ซีซี ต่อน้ำ
20 ลิตร พ่นตั้งแต่เริ่มใบโงะริง 6-8 ใบ พ่น 1-2 ครั้ง ทุก 7-14 วัน



ระยะติดดอก (15 วัน)



ยารามิลา 15-15-15 จำนวน 50 กก./ไร่
ร่วมกับ ยาราลีวา ไนโตรบอร์ จำนวน 15 กก./ไร่



ระยะติดผลเล็ก (45 วัน)



ยารามิลา วันเบอร์ จำนวน 50 กก./ไร่
ใช้ซ้ำทุก 30 วัน หยุดใช้ 15-30 วันก่อนการเก็บเกี่ยว
ร่วมกับ ยาราลีวา ไนโตรบอร์ จำนวน 15 กก./ไร่
และ ยาราวีต้า แคลเทร็ก 5-10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 1-2 ครั้ง ทุก 7-14 วัน

© 2014 Yara

ข้อมูลจำเพาะ • โปรแกรมการใส่ปุ๋ยนี้อาจแตกต่างกันไปตามสภาพดินฟ้าอากาศและชนิดของพืช
• ควรอ่านฉลากและคำแนะนำอย่างละเอียดก่อนใช้ปุ๋ยร่วมกับสารอื่น ๆ หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้จำหน่ายปุ๋ย หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.tankmix.com เพื่อตรวจสอบการผสมผสาน
• โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยของท่าน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมการใส่ปุ๋ยนี้

ธาตุอาหารเสริมในผลิตภัณฑ์ยารา
• ยาราลีวา ไนโตรบอร์ 15-0-0 + 25.6CaO + 0.2B
• ยารามิลา วันเบอร์ 15-9-20 + TE